



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

ที่ 157/2567

เรื่อง การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร

ด้วยสถานการณ์การจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ที่มีปัญหาด้านการจราจรซึ่งเกิดจากสภาพถนนและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายจราจรทำให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงกำหนดกิจกรรมและตั้งจุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการของสถานีตำรวจ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุออกคำสั่งชุดปฏิบัติการ เพื่อกวดขันวินัยจราจร ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ให้กวดขันวินัยการจราจรโดยเน้นมาตรการ 10 ข้อหาหลัก รายละเอียดชุดปฏิบัติการ ตามผนวก ก, ข, ค แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๒. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เคารพวินัยจราจรตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน และเข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประสานงานภาคีเครือข่าย ปรับปรุงแก้ไข ถนน และสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน รายละเอียดชุดปฏิบัติการตามผนวก ง และ จ แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๓. กิจกรรมด้านจิตอาสาจราจรร่วมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจราจรและ รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยให้ประสานผู้นำชุมชน หรือหมู่บ้าน จัดให้มีจิตอาสาจราจร ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสา ตามผนวก ฉ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2567

พันตำรวจเอก

(ชกรศักดิ์ สมหวัง)

ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

หน้าที่ 2 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

ตั้งจุดตรวจระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค.2567

วันที่ 1 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378				
ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ต.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 2 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998				
ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 3 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชายุทธ กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภรณ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 3 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชายุทธ กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขาธิษฐาน บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 4 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

		พระยา จว.สระแก้ว		
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 4 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 5 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

วันที่ 5 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ต.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 6 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 6 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภุณี สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 7 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขาธิษฐาน บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 7 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

		พระยา จว.สระแก้ว		
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 8 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 8 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

วันที่ 9 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ต.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 10 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 9 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพอไทย ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 11 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพร็ก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุตตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวุฒิ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 10 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

		พระยา จว.สระแก้ว		
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 12 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 11 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

วันที่ 13 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 14 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 12 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภรณ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 15 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขาธิษฐาน บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 13 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

		พระยา จว.สระแก้ว		
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 16 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 14 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

วันที่ 17 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 18 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 15 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพอไทย ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 19 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพร็ก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุตตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวุฒิ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 16 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

		พระยา จว.สระแก้ว		
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 20 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 17 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

วันที่ 21 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 22 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 18 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภุณี สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 23 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขาธุมิ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 19 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพอไทย ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

		พระยา จว.สระแก้ว		
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 24 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 20 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและภาระดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

วันที่ 25 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 26 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 21 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภุณี สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 27 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 22 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

		พระยา จว.สระแก้ว		
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 28 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 23 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและภาระดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

วันที่ 29 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 30 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพ็ริก ถนน 348 14.039373153694065, 102.82167121767998

ละติจูด 14.0394 ลองจิจูด 102.8217ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 24 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพอไทย ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 31 ต.ค.2567 (10.00 น.-12.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจบ้านโคกเพร็ก ถนน 348 14.036463999254089, 102.82541826367378

ละติจูด 14.0365 ลองจิจูด 102.8254ประเภทจุดตรวจ จุดกวดขันวินัยจราจร

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุตตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวุฒิ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพอไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 25 ใน 25 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 157/2567 ลง 23 กันยายน พ.ศ.2567

		พระยา จว.สระแก้ว		
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991