



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย  
ที่ ๒๙/๒๕๖๘  
เรื่อง จุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

ด้วยสถานการณ์การจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ที่มีปัญหาด้านการจราจรซึ่งเกิดจากสภาพถนนและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายจราจรทำให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงกำหนดกิจกรรมและตั้งชุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการของสถานีตำรวจ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุออกคำสั่งชุดปฏิบัติการ เพื่อตั้งจุดตรวจเพื่อกวาดค้นวินัยจราจร ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ให้กวาดค้นวินัยการจราจรโดยเน้นมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก รายชื่อชุดปฏิบัติการ ตามแผนวก ก, ข, ค แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๒. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เคารพวินัยจราจรตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน และเข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประสานงานภาคีเครือข่าย ปรับปรุงแก้ไข ถนน และสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน รายชื่อชุดปฏิบัติการตามแผนวก ง และ จ แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๓. กิจกรรมด้านจิตอาสาจราจรร่วมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจราจรและ รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยให้ประสานผู้นำชุมชน หรือหมู่บ้าน จัดให้มีจิตอาสาจราจร ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสาตามแผนวก ฉ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

( ขจรศักดิ์ สมหวัง )

ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

หน้าที่ ๒ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

ตั้งจุดตรวจระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.) สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘ ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุดรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
วันที่ ๒ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.) สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒ ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗

หน้าที่ ๓ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๔๗๒๖๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๔๗๒๖๐๙๑

วันที่ ๓ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๓๓.๙๙๒๓๗๒๖๐๐๑๓๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๙๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๙๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุดรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๔๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๕๕๓๖๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๔๗๒๖๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๔๗๒๖๐๙๑

หน้าที่ ๔ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๔ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุดตรง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒

หน้าที่ ๕ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๑๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๖ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๑๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๗ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

หน้าที่ ๖ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๓๓๐๙๙๑

วันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕

หน้าที่ ๗ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)  
 สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕  
 ๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘  
 ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๕๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)  
 สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕  
 ๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒  
 ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
-------	--------------	---------	----------	----------

หน้าที่ ๘ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๘๘				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔

หน้าที่ ๙ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓

วันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๗๙๖๙๗๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓

วันที่ ๑๓ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓

หน้าที่ ๑๐ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารรัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓

หน้าที่ ๑๑ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๘๙๑
---	---------------------	---	--	------------

วันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขรุฒิ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๘๙๑

วันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕

หน้าที่ ๑๒ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๓๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

หน้าที่ ๑๓ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๓๓๐๙๙๑

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙

หน้าที่ ๑๔ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๑๓๐๙๙๑

หน้าที่ ๑๕ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐

หน้าที่ ๑๖ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๓๒๖๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๓๒๖๐๙๑

วันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๓๒๖๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๓๒๖๐๙๑

วันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

หน้าที่ ๑๗ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขรุฐมิ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓

หน้าที่ ๑๘ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๑๐๘๙๑

วันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๑๐๘๙๑

วันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร

หน้าที่ ๑๙ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๘๘๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐

หน้าที่ ๒๐ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๑๓๐๘๙๑

วันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๑๓๐๘๙๑

วันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕				
๑๓.๙๙๒๐๒๗๑๕๔๒๒๐๓๙๗, ๑๐๒.๘๓๕๖๑๘๗๐๔๕๕๗๔๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓

หน้าที่ ๒๑ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารรัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ถนนทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา สาย๓๔๙๕

๑๓.๙๙๒๓๗๒๐๐๑๙๓๕๐๐๘, ๑๐๒.๘๓๕๓๒๖๓๔๓๗๗๔๘

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓

หน้าที่ ๒๒ ใน ๒๒ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
---	---------------------	---	--	------------