



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

ที่ ๑๕๘/๒๕๖๗

เรื่อง การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ด้วยสถานการณ์การจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย มีปัญหาด้านการจราจรซึ่งเกิดจากสภาพถนนและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายจราจร ทำให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงกำหนดกิจกรรมและตั้งจุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการของสถานีตำรวจ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุออกคำสั่งชุดปฏิบัติการเพื่อตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจร ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ให้กวดขันวินัยการจราจรโดยเน้นมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก รายชื่อชุดปฏิบัติการ ตามผนวก ก, ข, ค แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๒. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ ธรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เคารพวินัยจราจร ตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันและเข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประสานงานภาคี เครือข่าย ปรับปรุงแก้ไขถนนและสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกันรายชื่อชุดปฏิบัติการตาม ผนวก ง และ จ แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๓. กิจกรรมด้านจิตอาสาจราจรร่วมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจราจรและธรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยให้ประสานผู้นำชุมชน หรือหมู่บ้าน จัดให้มีจิตอาสาจราจรตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสาตาม ผนวก ฉ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและให้รองผู้กำกับจราจร/ป้องกันปราบปรามเป็นหัวหน้างานจราจรควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพและเป็นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(ขจรศักดิ์ สมหวัง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

ตั้งจุดตรวจระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ต.ค.๒๕๖๗ (กรณีมีจุดตรวจหลายจุดให้ใส่ทุกจุด)

วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๒ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๓ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๔ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองติจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๕ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๘ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มุลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์รัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มุลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มุลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มุลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองติจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองติจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มุลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์รัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มุลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์รัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองติจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มุลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๓ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองติจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๕ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชา กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มุลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๘ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์รัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๘ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๖๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์รัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๑๓๐๙๙๑

<p>วันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๔ ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์</p>				
ลำดับ	ยศ ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑