



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย  
ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗  
เรื่อง การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ด้วยสถานการณ์การจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ที่มีปัญหาด้านการจราจรซึ่งเกิดจากสภาพถนนและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายจราจรทำให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงกำหนดกิจกรรมและตั้งจุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการของสถานีตำรวจ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุออกคำสั่งชุดปฏิบัติการ เพื่อตั้งจุดตรวจเพื่อกวาดค้นวินัยจราจร ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรให้กวาดค้นวินัยการจราจรโดยเน้นมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก รายชื่อชุดปฏิบัติการ ตามแผนวก ก, ข, ค แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๒. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เคารพวินัยจราจรตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน และเข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประสานงานภาคีเครือข่าย ปรับปรุงแก้ไข ถนน และสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน รายชื่อชุดปฏิบัติการตามแผนวก ง และ จ แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๓. กิจกรรมด้านจิตอาสาจราจรร่วมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจราจรและ รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยให้ประสานผู้นำชุมชน หรือหมู่บ้าน จัดให้มีจิตอาสาจราจร ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสาตามแผนวก ฉ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

( ขจรศักดิ์ สมหวัง )

ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

หน้าที่ ๒ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ตั้งจุดตรวจระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย.๒๕๖๗

วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๓๑๒,  
๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๕๑๒๓๘๗๘๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุดรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๗๖๖๐๔๑๓๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗

หน้าที่ ๓ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒, ๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๔๑๒๓๘๗๘๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุดรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

หน้าที่ ๔ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๕ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒

หน้าที่ ๕ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๖ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๕๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๗ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,

หน้าที่ ๖ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๔๑๒๓๘๗๘๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๓๓๐๙๙๑

วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๓๑๑๖,

๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕

หน้าที่ ๗ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๖	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)  
 สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒,  
 ๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๔๑๒๓๘๗๘๕  
 ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๕๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๘	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)  
 สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๗๖๖๐๔๑๓๓๑๑๖,  
 ๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕  
 ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
-------	--------------	---------	----------	----------

หน้าที่ ๘ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒, ๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๕๑๒๓๘๗๘๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔

หน้าที่ ๙ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๑๐๙๙๑

วันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๘๓๑๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓

หน้าที่ ๑๐ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓

หน้าที่ ๑๑ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฟไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๒๖๓๖๐
---	------------------	---	--	-----------

วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒, ๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๔๑๒๓๘๗๘๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๖๖๐๔๑๓๑๑๖, ๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฟไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕

หน้าที่ ๑๒ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗๕๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗๑๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗๖๐

วันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒, ๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๕๑๒๓๘๗๘๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗๑๑

หน้าที่ ๑๓ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๓๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๒๖๓๖๐

วันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙

หน้าที่ ๑๔ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖, ๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๘๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐

หน้าที่ ๑๕ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒,  
๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๔๑๒๓๘๗๘๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารรัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๗๖๖๐๔๑๓๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐

หน้าที่ ๑๖ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒,  
๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๕๑๒๓๘๗๘๕  
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๗๖๖๐๔๑๓๑๑๖,

หน้าที่ ๑๗ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๕๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชัช กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๑๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒,

๑๐๒.๘๓๕๗๐๕๔๑๒๓๘๗๘๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชัช กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขาธิปไตย บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓

หน้าที่ ๑๘ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖, ๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖, ๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร

หน้าที่ ๑๙ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๐๗๖๖๐๔๑๑๓๑๑๖,  
๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๘๘๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

หน้าที่ ๒๐ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๘๒๖๓๖๐

วันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๙๓๓๗๙๘๓๑๒,

๑๐๒.๘๓๔๗๐๕๔๑๒๓๘๗๘๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๖๗ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ๑๓.๙๙๒๒๐๗๖๖๐๔๑๓๑๑๖,

๑๐๒.๘๓๕๐๘๓๖๐๓๘๕๘๙๕

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๐ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓

หน้าที่ ๒๑ ใน ๒๑ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ ลง ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐