



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย  
ที่ ๑๕/๒๕๖๘  
เรื่อง การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ด้วยสถานการณ์การจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ที่มีปัญหาด้านการจราจรซึ่งเกิดจากสภาพถนนและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายจราจรทำให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงกำหนดกิจกรรมและตั้งจุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการของสถานีตำรวจ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุออกคำสั่งชุดปฏิบัติการ เพื่อตั้งจุดตรวจเพื่อกวาดค้นวินัยจราจร ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ให้กวาดค้นวินัยการจราจรโดยเน้นมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก รายชื่อชุดปฏิบัติการ ตามแผนวก ก, ข, ค แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๒. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เคารพวินัยจราจรตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน และเข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประสานงานภาคีเครือข่าย ปรับปรุงแก้ไข ถนน และสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน รายชื่อชุดปฏิบัติการตามแผนวก ง และ จ แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๓. กิจกรรมด้านจิตอาสาจราจรร่วมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจราจรและ รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยให้ประสานผู้นำชุมชน หรือหมู่บ้าน จัดให้มีจิตอาสาจราจร ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสาตามแผนวก ฉ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

( ขจรศักดิ์ สมหวัง )

ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

หน้าที่ ๒ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ตั้งจุดตรวจระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๘

วันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๙๘๔๒๒๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุดรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗

หน้าที่ ๓ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๓๒๖๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๓ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,				
๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๙๘๔๒๒๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๙๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๙๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุดรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๓๒๖๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๑๓๐๙๙๑

หน้าที่ ๔ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๔ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,

๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๕ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๙๘๔๒๒๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขรฐิติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒

หน้าที่ ๕ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๖ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,

๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๗ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

หน้าที่ ๖ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๘๔๒๒๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๓๓๐๙๙๑

วันที่ ๘ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๑๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,				
๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕

หน้าที่ ๗ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๙ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)  
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๖๘๗๐๔๕๗๕๗,  
๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๙๘๔๒๒๒  
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๐๕๖๘๗๐๕๖๘๗๐๔๕๗๕๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๙๘๔๒๒๒

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๕๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)  
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,  
๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗  
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕๒๐๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
-------	--------------	---------	----------	----------

หน้าที่ ๘ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๙๙๙๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารรัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๘๔๒๒๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔

หน้าที่ ๙ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๘๙๑

วันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,

๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓๑ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๘๙๑

วันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๘๔๒๒๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๖๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓

หน้าที่ ๑๐ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,

๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓



หน้าที่ ๑๒ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๘๘๔๒๒๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

หน้าที่ ๑๓ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,				
๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๓๓๐๙๙๑

วันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,				
๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๙๘๔๒๒๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขาธิษณ์ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙

หน้าที่ ๑๔ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,				
๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๗๙๖๙๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๙๑๓๐๙๙๑

หน้าที่ ๑๕ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๘๔๒๒๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารรัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐

หน้าที่ ๑๖ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๓๒๖๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๙๘๔๒๒๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๕๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๓๒๖๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๕๖๕,

หน้าที่ ๑๗ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารรัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,

๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๘๔๒๒๒

ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขรุฐมิ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓

หน้าที่ ๑๘ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพบกไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๑๐๘๙๑

วันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๔๗๑๖๗๔๖๕,				
๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๘๙๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพบกไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๑๐๘๙๑

วันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๐๕๙๖๘๗๐๔๕๗๕๗,				
๑๐๒.๘๓๕๖๗๓๖๘๘๘๔๒๒๒				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๗ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร

หน้าที่ ๑๙ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๑๑๖๑๖๘๑๙
๔	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๐๐๑๕๖๘๘๒
๕	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๐๓๙๖๒๗๘๓
๖	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๕๕๓๘๐๑๓๔
๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๙๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๙๘๙๑๓๐๙๙๑

วันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน ๓๔๙๕ ๑๓.๙๙๒๒๑๘๔๘๗๑๖๗๔๖๕,				
๑๐๒.๘๓๕๓๑๐๒๕๐๕๒๐๗				
ละติจูด ๑๓.๙๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๕๓ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
๑	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๑๓๑๒๑๕๕๓
๒	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	๐๘๖๙๙๘๓๓๑๕
๓	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๘๘๗๙๖๙๗
๔	ด.ต.วรฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๘๔๗๒๖๓๔๐
๕	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๘๙๙๓๒๖๘๙๕
๖	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	๐๙๙๙๘๒๖๓๖๐

หน้าที่ ๒๐ ใน ๒๐ หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

๗	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๓๒๐๐๐๓
๘	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	๐๘๘๘๑๓๐๘๘๑