



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

ที่ 219/2567

เรื่อง การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ด้วยสถานการณ์การจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ที่มีปัญหาด้านการจราจรซึ่งเกิดจากสภาพถนนและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายจราจรทำให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงกำหนดกิจกรรมและตั้งจุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการของสถานีตำรวจ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุออกคำสั่งชุดปฏิบัติการ เพื่อตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจร ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ให้กวดขันวินัยการจราจรโดยเน้นมาตรการ 10 ข้อหาหลัก รายละเอียดชุดปฏิบัติการ ตามผนวก ก, ข, ค แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๒. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เคารพวินัยจราจรตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน และเข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประสานงานภาคีเครือข่าย ปรับปรุงแก้ไข ถนน และสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน รายละเอียดชุดปฏิบัติการตามผนวก ง และ จ แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๓. กิจกรรมด้านจิตอาสาจราจรร่วมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจราจรและ รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยให้ประสานผู้นำชุมชน หรือหมู่บ้าน จัดให้มีจิตอาสาจราจร ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสา ตามผนวก ฉ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

พันตำรวจเอก

(ขจรศักดิ์ สมหวัง)

ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

หน้าที่ 2 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

ตั้งจุดตรวจระหว่างวันที่ 1 - 31 ม.ค.2568

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
วันที่ 1 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.) สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา 13.992398028156634, 102.83547386527061 ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
วันที่ 2 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.) สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา 13.992241870782706, 102.8353451192379 ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				

หน้าที่ 3 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภรณ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 3 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าชุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขขวัญ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจ	0811616819

หน้าที่ 4 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 4 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360

หน้าที่ 5 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและภาระดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 5 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวุฒิ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 6 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

หน้าที่ 6 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา 13.992241870782706, 102.8353451192379 ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุตตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาวย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภรณ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 7 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.) สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา 13.992398028156634, 102.83547386527061 ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุตตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 7 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกรดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 8 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุตตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340

หน้าที่ 8 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกรดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 9 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134

หน้าที่ 9 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
---	-----------------------------	---	--	------------

วันที่ 10 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 11 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

หน้าที่ 10 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกำรดำเนินกำรของชุดปฏิบัติกำรบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

ละติจูด 13.9924 ลองติจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวุฒิ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 12 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองติจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315

3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภุทธิ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 13 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวุฒิ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 12 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกรดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 14 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

หน้าที่ 13 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

วันที่ 15 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 16 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
-------	--------------	---------	----------	----------

หน้าที่ 14 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภรณ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 17 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขขวัญ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 18 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360

หน้าที่ 16 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกรดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 19 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวุฒิ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 20 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

หน้าที่ 17 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา 13.992241870782706, 102.8353451192379 ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชา ยกรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภรณ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 21 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.) สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา 13.992398028156634, 102.83547386527061 ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 18 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกรดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชายุทธ กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 22 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชายุทธ กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340

หน้าที่ 19 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและภาระดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 23 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร์สุตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134

หน้าที่ 20 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
---	-----------------------------	---	--	------------

วันที่ 24 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภรณ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ผาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 25 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 26 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315

หน้าที่ 22 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกรดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภุทธิ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 27 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขาธวุฒิ บุตรคง	รอง สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 23 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกรดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 28 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุต	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

หน้าที่ 24 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและภาระดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุทธ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

วันที่ 29 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุทธ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 30 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992241870782706, 102.8353451192379

ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
-------	--------------	---------	----------	----------

หน้าที่ 25 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและกรดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัฬหายุ ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุตตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปาประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุ อ. ต.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราภรณ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤทัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัฬหายุ อ. ต.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003

วันที่ 31 ม.ค.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน จุดตรวจทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา

13.992398028156634, 102.83547386527061

ละติจูด 13.9924 ลองจิจูด 102.8355ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุตตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตาพระ ยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขขวัญ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัฬหายุ อ.ต.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819

หน้าที่ 26 ใน 26 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 219/2567 ลง 30 ธันวาคม พ.ศ.2567

4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0989130991
7	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
8	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุม เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003